

MADE IN GERMANY



KLASSIK 2021  
ALUMINIUM-HAUSTÜREN





**D20201 | 00**

Oberfläche: RAL 6009 Tannengrün FS - *gegen Aufpreis*  
 Verglasung: Mattiert mit klarem Rand - *gegen Aufpreis*  
 Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen;  
 RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Griff: 14030, 800 mm



Klarglasrand

S. 2



**D20202 | 00**

Oberfläche: RAL 7012 Basaltgrau FS  
 - *gegen Aufpreis*  
 Verglasung: Satinato weiß,  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm





**D20203 | 00**

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung: Satinato weiß  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm



**D20204 | 00**

Oberfläche: Dekor Wenge  
 - gegen Aufpreis  
 Verglasung: Mattiert mit klarem  
 Motiv - *gegen Aufpreis*  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm



Motiv klar





**A20201 | 00**

Oberfläche: Dekor Goldenoak - *gegen Aufpreis*  
Verglasung: Satinato weiß  
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen  
Griff: 14030, 800 mm



**A20202 | 00**

Oberfläche: RAL 6009 Tannengrün FS  
- *gegen Aufpreis*  
Verglasung: Satinato weiß  
Glasrahmen beidseitig,  
Zierrahmen unten nur außen  
Griff: 14030, 800 mm





**A20203 | 00**

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung: Mattiert mit klarem  
 Motiv- *gegen Aufpreis*  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 13570- *gegen Aufpreis*



Motiv klar



**A20204 | 00**

Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium FS  
 Verglasung: Bleiverglasung  
 - *gegen Aufpreis*  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm





**D20205 | 00**

Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium FS  
Verglasung: Mattiert mit klarem Rand - *gegen Aufpreis*  
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen  
Griff: 14030, 800 mm



Klarglasrand



**D20206 | 00**

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
Verglasung: Satinato weiß  
Glasrahmen beidseitig,  
Zierrahmen unten nur außen  
Griff: 14030, 800 mm





**D20207 | 00**

Oberfläche: Dekor Stadelholz  
 - gegen Aufpreis  
 Verglasung: Mattiert mit klarem  
 Motiv - *gegen Aufpreis*  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm



Motiv klar



**D20208 | 00**

Oberfläche: Dekor Eiche Brettholz  
 - gegen Aufpreis  
 Verglasung: Bleiverglasung mit  
 klarem Motiv- *gegen Aufpreis*  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm





**B20201 | 00**

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
 Verglasung: Mattiert mit klarem Motiv - *gegen Aufpreis*  
 Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm



Motiv klar

S. 8

**B20202 | 00**

Oberfläche: RAL 8019 Graubraun FS  
 - gegen Aufpreis  
 Verglasung: Satinato weiß  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm





**B20203 | 00**

Oberfläche: RAL 7012 Basaltgrau FS  
 - gegen Aufpreis  
 Verglasung: Mattiert mit klarem  
 Motiv - gegen Aufpreis  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm



Motiv klar



**B20204 | 00**

Oberfläche: RAL 7006 Beigegrü FS  
 - gegen Aufpreis  
 Verglasung: Bleiverglasung  
 - gegen Aufpreis  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen und Aufdopplung  
 unten nur außen  
 Aufdopplung - gegen Aufpreis  
 Griff: 14030, 800 mm





**B20205 | 00**

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
Verglasung: Satinato weiß  
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen  
Griff: 14030, 800 mm



**A20205 | 00**

Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium FS  
Verglasung: Satinato weiß  
Glasrahmen beidseitig  
Griff: 14030, 800 mm





**C20201 | 00**

Oberfläche: Dekor Mahagoni  
 - gegen Aufpreis  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm  
 Türklopfer außen - gegen Aufpreis



**C20202 | 00**

Oberfläche: RAL 3005 Weinrot FS  
 Verglasung: Mattiert mit klarem  
 Rand - gegen Aufpreis  
 Glasrahmen beidseitig,  
 Zierrahmen unten nur außen  
 Griff: 14030, 800 mm



Klarglasrand

## GRUNDAUSSTATTUNG


- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen  
Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm  
Mindestmaß B 950 x H 1.990 mm
- Farbe  
1-farbig innen und außen in den abgebildeten 7 Trendfarben
- Edelstahl-Griffstange  
800 mm mit schrägen Stützen
- Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen und Seitenteilen  
Mit P4A / WSG 10 mm außen, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen, Chinchilla oder Satinato weiß mittig, (Modelle mit Motivverglasung: D20201, D20204, A20203, D20205, D20207, B20201, B20203, C20202 oder Bleiverglasung: A20204, D20208, B20204)



Riegelhakenschloß 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel  
Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren.  
Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.

**10% KFW FÖRDERFÄHIG**

**RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627**



3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft




2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

## MIT EINSATZFÜLLUNG


Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar.

$U_d$ -WERTE BIS **1,15 W/(m<sup>2</sup>K)** bei geschlossener Ausführung

- 3-fach Verglasung  
 $U_g$  Füllungsverglasung 0,8
- Füllungsstärke  
42 mm



Profilsystem Symphonie, 90 mm Türrahmen abgerundet




Profilsystem Arcade, 79 mm Türrahmen eckig




3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



Stabile Eckverbindungen; Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolzt



Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen




Verdeckt liegende Montagenut



Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln




Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)

**OPTIONAL MIT AUFSATZFÜLLUNG** *(gegen Aufpreis)*


Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

**U<sub>d</sub>-WERTE BIS**  
**0,71 W/(m<sup>2</sup>K)** *bei geschlossener Ausführung*

- 3-fach Verglasung
- U<sub>g</sub> Füllungsverglasung 0,5
- Füllungsstärke 94 mm



Profilsystem Symphonie, 90 mm Türrahmen abgerundet



Profilsystem Arcade, 79 mm Türrahmen eckig\*



3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)

(\*bei flügelüberdeckenden Füllungen steht der Flügel um die Aussenplatte vor)

## FARBEN

### Trendfarben



### Exklusivfarben (gegen Aufpreis)



### Dekore (gegen Aufpreis)



## VERGLASUNG



Satinato weiß



Chinchilla weiß



Motivverglasung (mattiert / klar)  
(gegen Aufpreis)

Modelle:  
D20201, D20204, A20203, D20205,  
D20207, B20201, B20203, C20202



Bleiverglasung (gegen Aufpreis)

Modelle:  
A20204, D20208, B20204

## HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.

### Beispiel



Höhe: 2000 mm



Höhe: 2240 mm

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Übergröße  
Maximalmaß: B 1.300 x H 2.400 mm (gegen Aufpreis)
- Farbe  
Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- Oberlicht und weiteres Zubehör auf Anfrage

### ZIERRAHMEN INNEN (gegen Aufpreis)

Gleiche Optik wie auf der Außenseite? Kein Problem!



### GRIFFE UND TÜRKLOPFER (gegen Aufpreis)



13571 Vittoria Chrom matt  
13572 Vittoria Chrom glanz

13553 Bronze-Guß  
brüniert

Türklopfer sind nur für geschlossene Modelle erhältlich.

### AUFDOPPLUNGEN (gegen Aufpreis)

Sie wünschen zusätzliche Details an Ihrer Tür?  
Mit einer Aufdopplung können Sie Ihre Tür optisch aufwerten.

Ansicht mit Aufdopplung



Ansicht ohne Aufdopplung



### SEITENTEILE (gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung  $U_g$  0,6  
P4A/WSG Klarglas außen / Satinato, Chinchilla, Motivglas oder Bleiverglasung mittig / Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.  
Ganzflächig verglast oder mitFüllung.



Seitenteil ganzflächig verglast  
ohne Flügelausgleichsprofil oben

Seitenteil mit Füllung  
inklusive Flügelausgleichsprofil oben

Ab einer Gesamtgröße von 2.150 mm x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert – Aufpreis 98,- € inkl. MwSt.

## FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“

Mit dem ENTRAsys+ FD bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren\*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/ Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: ENTRAcodex+

1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

\*Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.



ENTRASys+ FD



ENTRAcodex+

## BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



Wirth Exklusiv Fenstertechnik GmbH  
Friedrich-Hecker-Allee 2  
68753 Waghäusel

Tel.: 07254/93990  
Fax.: 07254/9399-20 oder-25  
info@wirth-exklusiv.de  
www.wirth-exklusiv.de